

ÇA ELECTRISE



GITANE



Gitane crée l'E-Bike

Pionnier d'un savoir-faire unique,

Gitane crée une nouvelle collection de vélos à assistance électrique :

- E-Bike 3 : un vélo mixte avec une batterie 3 Ah (autonomie : 35 km),
- E-Bike 8 : un cadre mixte avec une batterie 8 Ah (autonomie : 75 km),
- E-Bike 8+ : une version confort avec une batterie 8 Ah (autonomie : 75 km), avec un cadre spécifique homme et femme.

Des vélos intelligents qui permettent d'avoir toutes les sensations d'un vélo avec un pédalage tout en douceur. Le moteur du E-Bike, complètement intégré d'une façon esthétique se fond dans le décor.

Adapté aux zones urbaines, il se faufile partout, une façon efficace de se déplacer et de protéger l'environnement. Le pack électrique, le cœur de votre vélo, vous propose trois niveaux d'assistance (éco, standard ou max). Si vous coupez cette assistance, il redevient un vélo classique.

L'E-Bike a obtenu la mention spéciale du Jury lors du Mondial du Deux Roues à Paris.

Il est conçu et développé sur notre site de fabrication à Romilly-sur-Seine, en France.

La marque Gitane s'illustre dans tous les univers du vélo...



Gitane, développeur d'énergie

Batterie amovible et recharge :

L'E-Bike est équipé d'une batterie Lithium Ion. Par sa technologie "Li-ion", cette batterie est la plus légère du marché (1,2 kg pour un modèle 3 Ah). Pour recharger la batterie, il suffit de la retirer de votre vélo et de la positionner sur le chargeur chez vous !

Pas besoin de vous préoccuper du temps de charge, le chargeur se coupe automatiquement lorsque la batterie est totalement rechargée. Pour plus de sécurité, la batterie est équipée d'un antivol à clé.

Moteur :

L'E-Bike possède un moteur silencieux qui vous aide à pédaler, en préservant toutes les sensations et le bien-être que vous apporte le vélo. Situé sous la boîte de pédalier, le moteur est complètement invisible. L'énergie développée par le moteur est proportionnelle à votre effort.

L'assistance est transmise du pédalier à la roue arrière. Vous pouvez utiliser votre vélo sans assistance.

e-bike 3



Batterie amovible
Lithium Ion



Console de commande
au guidon



Nexus Auto D, changement
de vitesse automatique



L'E-Bike est le vélo le plus adapté pour tous vos déplacements • Un cadre aluminium mixte facile à enjamber • Version avec batterie 3Ah • Autonomie : 35 km en mode éco • Une commande au guidon avec 3 possibilités d'assistance : éco, standard et max • La batterie se recharge en moins de 3 heures • Pour votre sécurité, un éclairage automatique et un antivol intégré.

Coloris : Blanc, Vert Platine ou Noir.

e-bike8



Elégant, l'E-bike est idéal pour tous les types de trajets • Un cadre aluminium mixte facile à enjamber • Version avec batterie 8 Ah • Autonomie : 75 km en mode éco • Une commande au guidon avec 3 possibilités d'assistance : éco, standard et max • La batterie se recharge en moins de 4 heures • Pour votre sécurité, un éclairage automatique et un antivol intégré.
Coloris : Vert Platine , Blanc ou Noir.

e-bike 8⁺



Poignées confort
double densité



Potence réglable
sans outil



Tige de selle suspendue



Pneus renforcés avec
bandes réfléchissantes



Version femme



Version confort de l'E-Bike • Une fourche suspendue • Une potence réglable pour adapter votre position de conduite • Une selle gel avec une tige de selle suspendue • Batterie 8 Ah • Autonomie : 75 km en mode éco • Un cadre spécifique aluminium homme et femme • Pour votre sécurité : antivol intégré et pneus renforcés avec bandes réfléchissantes. Coloris : Vert Ceylan ou Noir (version homme) - Blanc ou Noir (version femme).

E-Bike 3**E-Bike 8****E-Bike 8+**

CADRE	Monotube mixte à passage de pied bas, aluminium	Monotube mixte à passage de pied bas, aluminium	Monotube aluminium, version homme et femme
FOURCHE	Acier Hiten	Acier Hiten	Suspendue, aluminium
HAUTEURS	45 cm / 50 cm	45 cm / 50 cm	Homme 50 cm / 55 cm - Femme 45 cm / 50 cm
COLORIS	Vert Platine / Blanc / Noir	Vert Platine / Blanc / Noir	Vert Ceylan / Noir (homme) - Noir / Blanc (femme)
PEDALIER	41 dents (intégré au moteur) / manivelles 170 mm aluminium	41 dents (intégré au moteur) / manivelles 170 mm aluminium	41 dents (intégré au moteur) / manivelles 170 mm aluminium
JANTES	Aluminium	Aluminium	Double paroi aluminium
MOYEU AVANT	Dynamo 36 rayons Shimano	Dynamo 36 rayons Shimano	Dynamo 36 rayons Shimano
MOYEU ARRIERE	Vitesses intégrées Nexus 3 vitesses Shimano	Vitesses intégrées Nexus 3 vitesses Shimano	Vitesses intégrées Nexus 3 vitesses Shimano
PNEUS	26"x1,90	26"x1,90	26"x1,90 renforcés + bandes latérales réfléchissantes
TRANSMISSION	Nexus 3 Auto D (changement de vitesse automatique) Shimano (+ éclairage automatique)	Nexus 3 Auto D (changement de vitesse automatique) Shimano (+ éclairage automatique)	Nexus 3 Auto D (changement de vitesse automatique) Shimano (+ éclairage automatique)
SELLE	Ville confort	Ville confort	Ville confort gel
TIGE DE SELLE	Acier	Acier	Suspendue, aluminium
SERRAGE TIGE DE SELLE	Serrage rapide, aluminium	Serrage rapide, aluminium	Serrage rapide, aluminium
CINTRE	Ville, acier	Ville, acier	Ville, acier
POTENCE	Aluminium	Aluminium	Réglable toolless (réglage rapide sans outil), aluminium
POIGNEE GUIDON	Confort	Confort	Double densité confort
FREINS AVANT / ARRIERE	V-Brake, aluminium	V-Brake, aluminium	V-Brake, aluminium
GARDE-BOUE	Silver, plastique	Silver, plastique	Silver, plastique
PARE-CHAINE	Enveloppant, plastique	Enveloppant, plastique	Enveloppant, plastique
PORTE-BAGAGES ARRIERE	Aluminium	Aluminium	Aluminium
PANIER	Panier acier clipable	Panier acier clipable	Panier acier clipable uniquement sur le modèle femme
PEDALES	Ville antidérapantes, plastique	Ville antidérapantes, plastique	Ville antidérapantes, aluminium
BEQUILLE	Aluminium	Aluminium	Aluminium
ECLAIRAGE AVANT	Projecteur 2,4 W, éclairage automatique	Projecteur 2,4 W, éclairage automatique	Projecteur 2,4 W, éclairage automatique
ECLAIRAGE ARRIERE	Feu arrière 0,6 W, 3 LED à piles	Feu arrière 0,6 W, 3 LED à piles	Feu arrière 0,6 W, 3 LED à piles
DIVERS	Antivol, type U fixé sur le cadre	Antivol, type U fixé sur le cadre	Antivol, type U fixé sur le cadre
POIDS	21 kg	22,1 kg	Homme : 24,6 kg - Femme : 25,7 kg

MOTORISATION ELECTRIQUE

MOTEUR	250W (type Brushless), 3 niveaux d'assistance (poids : 3,8 kg)	250W (type Brushless), 3 niveaux d'assistance (poids : 3,8 kg)	250W (type Brushless), 3 niveaux d'assistance (poids : 3,8 kg)
BATTERIE	Li-ion 26V 3Ah (poids : 1,2 kg), (durée de vie : 500 cycles), antivol à clef	Li-ion 26V 8Ah (poids : 2,3 kg), (durée de vie : 500 cycles), antivol à clef	Li-ion 26V 8Ah (poids : 2,3 kg), (durée de vie : 500 cycles), antivol à clef
CHARGEUR	AC 100-230 V, Conforme RoHS et WEEE, approuvé CE	AC 100-230 V, Conforme RoHS et WEEE, approuvé CE	AC 100-230 V, Conforme RoHS et WEEE, approuvé CE
TEMPS DE CHARGE	3h (en local abrité à température ambiante)	4h (en local abrité à température ambiante)	4h (en local abrité à température ambiante)
CONSOLE DE COMMANDE	Module de commande au guidon (choix du niveau d'assistance, témoin de charge batterie, interrupteur ON/OFF) + fonction autodiagnostic de panne	Module de commande au guidon (choix du niveau d'assistance, témoin de charge batterie, interrupteur ON/OFF) + fonction autodiagnostic de panne	Module de commande au guidon (choix du niveau d'assistance, témoin de charge batterie, interrupteur ON/OFF) + fonction autodiagnostic de panne
VITESSE MAXI	25 km/h (Vitesse maximale avec assistance)	25 km/h (Vitesse maximale avec assistance)	25 km/h (Vitesse maximale avec assistance)
AUTONOMIE	35 km (test réalisé en mode 1 (Eco), à température ambiante, charge du vélo 70 kg)	75 km (test réalisé en mode 1 (Eco), à température ambiante, charge du vélo 70 kg)	75 km (test réalisé en mode 1 (Eco), à température ambiante, charge du vélo 70 kg)

Votre E-Bike est garanti 2 ans. La batterie est garantie 1 an. Les poids sont à titre indicatif (sans les pédales). Ils peuvent changer en fonction de la variation de poids de chacun des composants.

Console de commande au guidon :

Très facile à manipuler, il suffit de sélectionner le mode d'assistance que vous souhaitez (éco, standard ou max).

A partir de la console, vous pouvez connaître à tout moment le niveau de charge de la batterie.



Nexus Auto D :

L'Auto D vous apporte un confort d'utilisation, les vitesses se passent automatiquement. Vous n'avez plus rien à penser... lorsque vous redémarrez, le système revient automatiquement à la vitesse la plus souple.

Ce système Nexus Auto D vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en sélectionnant toujours le rapport approprié à votre vitesse.

Le moyeu Nexus 3 avec les vitesses intégrées vous procure un confort inégalé. Un passage des vitesses tout en douceur... fini les sauts de chaîne et les déraillements !



Eclairage :

Optique avant : géré également par le système Auto D, l'éclairage avant est automatique. Il pense pour vous. Il se déclenche lorsque la luminosité ambiante est faible.

Feu arrière : l'énergie à piles permet un éclairage constant même à l'arrêt... une sécurité maximum !



**Distribués par
VELO & Oxygen
sur tout le territoire
français.**



CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS
161, rue Gabriel Péri - BP 108
10104 ROMILLY-SUR-SEINE Cedex - FRANCE
Tel : + 33 3 25 39 39 39 - Fax : +33 3 25 39 37 55
www.gitane.com